



Gdańsk, dnia 25.04.2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku**

GD.RET.070/84/D/2018.OF

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające pod firmą Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Bytów na okres trzech lat

zatwierdzam

taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie.

Brzmienie taryfy określa załącznik.


UZASADNIENIE

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 §4 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja niniejsza poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie zachodzi przypadek rozstrzygania spornych interesów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B,03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Gdańsku: BGK 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.


[Signature]
Z-ca DYREKTORA
Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
2. Gmina Bytów, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów
3. a/a

T A R Y F A

A. DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY BYTÓW W OKRESIE OD 1 DO 36 MIESIĄCA

Niniejsza taryfa dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bytów na okres 3 lat.

Podstawę prawną opracowania taryfy w szczególności stanowią:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz.472), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonej przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w Bytowie, zwaną dalej „Spółką” lub „przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

I. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Bytowa Nr RO 6225/1/07 z dnia 13.06.2007 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.

II. Rodzaj i struktura taryfy

Spółka zastosowała taryfę:

- jednolitą
- jednoczłonową

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustalono jedną grupę odbiorców korzystających z tych usług.

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach za dostarczoną wodę Spółka stosuje:

- cenę wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody

Tabela nr 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę	zł/1 m ³	3,11	3,36

Tabela nr 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę	zł/1 m ³	3,17	3,42

Tabela nr 3. Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę	zł/1 m ³	3,22	3,48

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8 %.

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen wynikających z niniejszej taryfy.

Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierza głównego, jednak w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza, koszty kontroli ponosi odbiorca.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z:

- obowiązującymi przepisami prawa,
- zezwoleniem na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów” uchwalonym przez Radę Miejską w Bytowie w 2012 r. (Uchwała nr XXIV/192/2012),
- umowami zawartymi z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. świadczy dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody w zakresie uzyskanego zezwolenia. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług:

- ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem i pod odpowiednim ciśnieniem.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych, podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Dział Zbytu, który zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki bezpośrednio lub telefonicznie.

B. DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
OBOWIAZUJĄCA NA TERENIE GMINY BYTÓW W OKRESIE OD 1 DO 36 MIESIĄCA

Niniejsza taryfa dotyczy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów na okres 3 lat.

Podstawę prawną opracowania taryfy w szczególności stanowią:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz.472) , zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonej przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w Bytowie, zwane dalej „Spółką” lub „przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”.

Na podstawie § 5 pkt 5) Rozporządzenia taryfa określa stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

I. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Bytowa Nr RO 6225/1/07 z dnia 13.06.2007 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

II. Rodzaj i struktura taryfy

Spółka zastosowała taryfę:

- jednolitą
- jednoczłonową

Taryfa zawiera w zakresie odprowadzenia ścieków:

- 1) cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
- 2) stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców, która obejmuje odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej.

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieki Spółka stosuje:

- cenę wyrażoną w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków

Tabela nr 1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesięcy

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy odprowadzający ścieki	zł/1 m ³	4,43	4,78

Tabela nr 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy odprowadzający ścieki	zł/1 m ³	4,52	4,88

Tabela nr 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca

L.p.	Grupa 1	Jednostka	Cena netto w zł	Cena z VAT w zł
1.	Odbiorcy odprowadzający ścieki	zł/1 m ³	4,60	4,97

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8 %.

- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę

Tabela nr 4. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej w okresie od 1 do 36 miesiąca

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI			
Lp.	Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki	Wartość dopuszczalna [mg/l]	Stawka jednostkowa [zł/kg] netto / brutto
1.	Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5	700	26,31/28,41
2.	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen CHZT	1600	15,81/17,07
3.	Zawiesina ogólna	800	4,87 /5,26
4.	Azot ogólny	200	26,31/28,41
5.	Fosfor ogólny	20	26,31/28,41
POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE			
6	Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)	0	1255,95/1356,43
7	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	0	1255,95/1356,43
8	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)	0	1255,95/1356,43
9	Heksachlorocykloheksan (HCH)	0	1255,95/1356,43

10	Aldryna(C ₁₂ H ₈ Cl ₆)	0	1255,95/1356,43
11	Dieldryna (C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O)	0	1255,95/1356,43
12	Endryna (C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O)	0	1255,95/1356,43
13	Izodryna (C ₁₂ H ₈ Cl ₆)	0	1255,95/1356,43
14	Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ₄)	3	1151,66/1243,79
15	Pentachloro fenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięćchloro-1-hydroksybenzen] i jego sole	2	1151,66/1243,79
16	Heksachlorobenzen (HCB)	3	1151,66/1243,79
17	Heksachlorobutadien (HCBd)	3	1151,66/1243,79
18	Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)	2	1151,66/1243,79
19	1,2-dichloroetan (EDC)	2,5	1151,66/1243,79
20	Trichloroetylen (TRI)	1	1151,66/1243,79
21	Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)	1	1151,66/1243,79
22	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)	2	1151,66/1243,79
23	Kadm	0,4	1151,66/1243,79
24	Rtęć	0,1	1151,66/1243,79
25	Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe	0,1	1151,66/1243,79
26	Absorbowalne związki chloroorganiczne — AOX	1	863,43/932,50
27	Antymon	0,5	863,43/932,50
28	Arsen	0,5	863,43/932,50
29	Chlor wolny	1	863,43/932,50
30	Chlor całkowity	4	863,43/932,50

31	Cyjanki wolne	0,5	863,43/932,50
32	Chrom+6	0,2	863,43/932,50
33	Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne)	1,5	863,43/932,50
34	Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)	1	863,43/932,50
35	Miedź	1	863,43/932,50
36	Nikiel	1	863,43/932,50
37	Ołów	1	863,43/932,50
38	Siarczki	1	863,43/932,50
39	Srebro	0,5	863,43/932,50
40	Chrom ogólny	1	691,02/746,30
41	Bar	5	691,02/746,30
42	Beryl	1	691,02/746,30
43	Bor	10	691,02/746,30
44	Cyjanki związane	5	691,02/746,30
45	Cynk	5	691,02/746,30
46	Cyna	2	691,02/746,30
47	Kobalt	1	691,02/746,30
48	Molibden	1	691,02/746,30
49	Selen	1	691,02/746,30
50	Tal	1	691,02/746,30
51	Tytan	2	691,02/746,30

52	Wanad	2	691,02/746,30
53	Fenole lotne (indeks fenolowy)	15	460,65/497,50
54	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	15	460,65/497,50
55	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	20	460,65/497,50
56	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100	460,65/497,50
57	Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)	15	460,65/497,50
58	Rodanki	30	460,65/497,50
59	Fluorki	20	263,25/284,31
60	Azot amonowy	200	26,31/28,41
61	Azot azotanowy	30	26,31/28,41
62	Azot azotynowy	10	26,31/28,41
63	Glin	3	15,81/17,07
64	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	30	15,81/17,07
65	Siarczyny	10	15,81/17,07
66	Żelazo ogólne	10	15,81/17,07
67	Chlorki	1000	4,87/5,26
68	Siarczany	500	4,87/5,26

Tabela nr 5. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnej temperatury ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej w okresie od 1 do 36 miesiąca

Przedmiot dodatkowej opłaty	Stawka jednostkowa [zł/m³] netto / brutto
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia	0,66/0,71
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia	1,32/1,43

Tabela nr 6. Jednostkowe stawki dodatkowej opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej od 1 do 36 miesiąca

Przedmiot dodatkowej opłaty	Stawka jednostkowa [zł/m³] netto / brutto
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH	1,32/1,43
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH	3,30/3,56
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH	6,58/7,11
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH	12,76/13,78

V. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych

w laboratorium Spółki lub innym akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz.1757). O wynikach kontroli Spółka informuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

2. Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, wyliczone w sposób opisany w punkcie 6.

3. Ilość ścieków zawierających przekroczenia dopuszczalnych wskaźników wymienionych w tabelach nr 4-6, będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia ustania przekroczenia oraz z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

4. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Spółkę stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki lub
- dzień wpływu do siedziby Spółki pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona na wniosek odbiorcy usług potwierdzi brak przekroczeń.

5. W przypadku, gdy ponowna kontrola nie potwierdzi braku przekroczeń, Spółka naliczać będzie opłatę od przekroczeń, które wykazała ostatnia kontrola.

6. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

- wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach ustala się według wzoru:

$$\text{Opw} = [(S_a - S_d) : 1000] \times V \times C_j$$

gdzie:

Opw – opłata za przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń [w zł],

S_a – wielkość stężenia określona na podstawie analizy [w mg/l],

S_d – wielkość stężenia dopuszczalnego [w mg/l], określonego w tabeli nr 1,

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym [w m³],

C_j – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik [w zł/kg] zgodnie z tabelą nr 1.

x – znak mnożenia.

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnej wartości więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który skutkuje wyższą opłatą.

- wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatury i odczynu w ściekach ustala się zgodnie z tabelą nr 5 i nr 6.

- opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi suma opłat: za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń i za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury i odczynu.

VI. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej taryfy.

Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W takim przypadku ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zezwoleniem na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów” uchwalonym przez Radę Miejską w Bytowie w 2012 r. (Uchwała nr XXIV/192/2012),
- umowami zawartymi z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. świadczą dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie uzyskanego zezwolenia. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług odprowadzania ścieków komunalnych w celu ich oczyszczania na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, w sposób niezawodny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Ścieki odprowadzane z terenu miasta i części Gminy oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Ich jakość jest zgodna z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Bytowy.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Dział Zbytu, który zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki bezpośrednio lub telefonicznie.

Z-UP DYREKTORA

Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora


WYŚLANO

26. 04. 2018

