

Uchwała nr 1/2023
Zarządu "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o.o. w Bytowie
z dnia 13.06.2023 r.

**w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach**

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

Spółka „Wodociągi Miejskie Bytów” świadczy usługę w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach, a następnie ich oczyszczenia do stopnia określonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

Za odbiór i oczyszczenie nieczystości ciekłych Spółka pobiera opłatę w wysokości iloczynu ceny jednostkowej zł/m³ nieczystości ciekłych i pojemności zbiornika asenizacyjnego.

§ 2

Ustala się następującą cenę netto za przyjęcie 1 m³ nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach:

1. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych - **5,30 zł/m³**
2. Nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków - **5,30 zł/m³**.

§ 3

Do podanych w § 2 cen netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 4

Ustala się Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu Spółki Nr 1/2021 podjęta w dniu 31.03.2021r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 01.07.2023 r.

D Y R E K T O R

Marcin Rychter

"Wodociągi Miejskie Bytów" Spółka z o.o.
Oczyszczalnia ścieków Przyborzyce, Przyborzyce 5, 77-100 Bytów
tel. 59 722 15 03, 59 722 15 12

REGULAMIN
WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
DO PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W PRZYBORZYCACH

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach, której zarządcą są "Wodociągi Miejskie Bytów" Spółka z o.o.

§ 2

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Odbiorca - zarządzający punktem zlewnym, przyjmujący nieczystości ciekłe do stacji zlewnej / punktu zlewnego dostarczane przez Dostawców na podstawie zawartych z nimi Umów

Dostawca - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma zawartą umowę z Odbiorcą,

Umowa – umowa o przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej / punktu zlewnego

Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Punkt zlewny / stacja zlewna – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

§ 3

1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym powinny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Każdorazowo dostawa musi być udokumentowana Potwierdzeniem odbioru nieczystości ciekłych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
3. Nieczystości ciekłe dowożone jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszanki nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

§ 4

1. Nieczystości ciekłe wprowadzane do punktu zlewnego nie mogą:
 - 1) zawierać substancji łatwopalnych, wybuchowych, związków ropopochodnych, części

stałych,

- 2) stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia zlewni lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń zlewni lub procesu oczyszczania ścieków,
- 3) zawierać odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytlóczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- 4) zawierać odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- 5) zawierać substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
- 6) zawierać substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanów oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- 7) zawierać odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- 8) zawierać ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące m.in. ze szpitali zakaźnych, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzenia zwierzęcego.

§ 5

1. Nieczystości ciekłe mogą być wprowadzane do stacji zlewnej, jeżeli:

- 1) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków,
- 2) swoim stanem i składem nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

§ 6

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- 1) przyjąć do punktu zlewnego nieczystości ciekłe na podstawie zawartej umowy z Dostawcą oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem,
- 2) zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń punktu zlewnego.

§ 7

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

- 1) kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego,
- 2) wstrzymać odbiór nieczystości ciekłych, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, nieprzestrzegania przepisów prawa, nie stosowania się do warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
- 3) pobierać opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości wskazanej w umowie zawartej z Dostawcą nieczystości ciekłych,
- 4) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników zanieczyszczeń, naliczać opłatę dodatkową zgodnie z zasadami określonymi

w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

- 5) otrzymać informację o pochodzeniu i rodzaju nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,
- 6) w przypadku zablokowania ciągu spustowego spowodowanego odprowadzeniem przez Dostawcę nieczystości ciekłych zawierających odpady stałe określone w § 4 Odbiorca może obciążyć Dostawcę kosztami udrożnienia i naprawy ciągu spustowego.

§ 8

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- 1) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonym w umowie oraz niniejszym Regulaminie,
- 2) przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju nieczystości ciekłych wprowadzanych do punktu zlewego,
- 3) utrzymywania pojazdu asenizacyjnego w stanie technicznym zapewniającym bezpieczny zrzut nieczystości ciekłych oraz nie zanieczyszczenie trasy przejazdu,
- 4) każdorazowo oczyścić powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości ciekłych po zakończeniu ich zrzutu do punktu zlewego,
- 5) stosowania się do wytycznych zawartych w niniejszym Regulaminie i zawartej umowie.

§ 9

1. Odbiorca przekazuje Dostawcy nieczystości ciekłych nieodpłatnie elektroniczny identyfikator osobisty, umożliwiający identyfikację Dostawcy i korzystanie z automatycznej stacji zlewnej.
2. Zabrania się zamiany identyfikatorów elektronicznych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego identyfikatora niż ten, który został wydany Dostawcy nieczystości ciekłych przy zawieraniu umowy, a także udostępniania identyfikatora osobom trzecim.
3. W przypadku zniszczenia lub utraty identyfikatora Dostawca nieczystości ciekłych zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Odbiorcę wraz z pisemnym wnioskiem o przekazanie nowego identyfikatora. Dostawca nieczystości ciekłych jest zobligowany do pokrycia pełnych kosztów wydania nowego identyfikatora.

§ 10

1. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu nieczystości ciekłych, które nie spełniają warunków określonych w umowie oraz niniejszym Regulaminie skutkuje brakiem dostępu do stacji zlewnej oraz rozwiązaniem umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych.
2. Odbiorca wstrzyma odbiór nieczystości ciekłych do punktu zlewego od Dostawcy również w przypadku:
 - 1) nieuregulowania opłat za zrzut nieczystości ciekłych za okres trzech miesięcy,
 - 2) wprowadzania nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych z pominięciem stacji zlewnej,
 - 3) cofnięcia lub braku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - 4) braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych,
 - 5) nierzetelnego udokumentowania rodzaju oraz źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,

§ 11

1. Stacja zlewna przyjmuje nieczystości ciekłe codziennie w godzinach 6.00 – 18.00, za wyjątkiem niedziel i świąt.
2. Wystąpienie przerw w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w przypadku
 - 1) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, po uprzednim poinformowaniu Dostawców,
 - 2) konieczności usunięcia awarii,
 - 3) wystąpienia klęsk żywiołowych.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Załączniki:

1. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych - wzór
2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego. Zasady naliczenia opłaty dodatkowej.

DYREKTOR

Marcin Rychter

POTWIERDZENIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych	Odcinek dla właściciela stacji zlewnej
1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)	1. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)	2. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)	3. 1) 2) 3) (nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)
4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)	4. 1) 2) 3) (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)
5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)	5. m ³ (objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*	6. (rodzaj nieczystości ciekłych)*
7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)	7. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)	8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

Objaśnienie:

* bytowe albo przemysłowe z określeniem czy pobrane ze zbiornika bezodpływowego czy z osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

**Dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego.
Zasady naliczenia opłaty dodatkowej**

I. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego

1. Nieczystości ciekłe dostarczane przez Dostawcę do punktu zlewnego swoim stanem i składem nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1757) oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w poniższej tabeli:

Tabela nr 1

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Stawka jednostkowa [zł/kg] netto *
1.	2.	3.	4.	5.
1	Temperatura	°C	35	1)
2	Odczyn	pH	6,5 – 9,5	2)
3	Zawiesiny łatwoopadające	mg/l	10	14,70 zł
4	Zawiesiny ogólne	mg/l	800	5,62
5	ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	1600	18,22
6	BZT ₅	mgO ₂ /l	700	30,32
7	Azot amonowy	mgN _{NH4} /l	200	30,32
8	Azot azotynowy	mgN _{No2} /l	10	30,32
9	Fosfor ogólny	mgP/l	20	30,32
10	Chlorki	mgCl/l	1000	5,62
11	Siarczany	mgSO ₄ /l	500	5,62
12	Siarczyny	mgSO ₃ /l	10	18,22
13	Antymon	mgSb/l	0,5	994,76
14	Arsen	mgAs/l	0,5	994,76
15	Bar	mgBa/l	5	796,13
16	Beryl	mgBe/l	1	796,13
17	Bor	mgB/l	10	796,13
18	Cynk	mgZn/l	5	796,13

19	Cyna	mgSn/l	2	796,13
20	Chrom ⁶⁺	mgCr/l	0,2	994,76
21	Chrom ogólny	mgCr/l	1	796,13
22	Kobalt	mgCo/l	1	796,13
23	Miedź	mgCu/l	1	994,76
24	Molibden	mgMo/l	1	796,13
25	Nikiel	mgNi/l	1	994,76
26	Ołów	mgPb/l	1	994,76
27	Selen	mgSe/l	1	796,13
28	Srebro	mgAg/l	0,5	994,76
29	Tań	mgTl/l	1	796,13
30	Tytan	mgTi/l	2	796,13
31	Wanad	mgV/l	2	796,13
32	Chlor wolny	mgCl ₂ /l	1	994,76
33	Chlor całkowity	mgCl ₂ /l	4	994,76
34	Cyjanki związane	mgCN/l	5	796,13
35	Cyjanki wolne	mgCN/l	0,5	994,76
36	Fluorki	mgF/l	20	303,30
37	Siarczki	mgS/l	1	994,76
38	Rodanki	mgCNS/l	30	530,71
39	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	15	530,71
40	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15	530,71
41	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100	530,71
42	Insektycydy fosforoorganiczne	mg/l	0,1	1326,83
43	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	mgCl/l	1,5	994,76
44	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mgCl/l	1	994,76
45	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen)	mg/l	1	994,76
46	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	mg/l	15	530,71
48	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	mg/l	20	530,71
47	Rtęć	mgHg/l	0,06	1326,83
48	Kadm	mgCd/l	0,4	1323,86
49	Dwuchloro-dwufenylo-trójkloroetan (DDT)	mg/l	0	1447,00
50	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	mg/l	0	1447,00
51	Wielopierścieniowe chlorowane różfenyle (PCT)	mg/l	0	1447,00
52	Heksachlorocykloheksan (HCH)	mg/l	0	1447,00

53	Aldryna ($C_{12}H_4Cl_6$)	mg/l	0	1447,00
54	Dieldryna ($C_{12}H_8Cl_6O$)	mg/l	0	1447,00
55	Endryna ($C_{12}H_8Cl_6O$)	mg/l	0	1447,00
56	Izodryna ($C_{12}H_8Cl_6$)	mg/l	0	1447,00
57	Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) CCl_4	mg/l	3,0	1326,83
58	Pentachlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6- pięciochloro-1-hydroksybenzen]i jego sole	mg/l	2,0	1326,83
59	Heksachlorobenzen (HCB)	mg/l	2,0	1326,83
60	Heksachlorobutadien (HCBd)	mg/l	3,0	1326,83
61	Trichlorometan (chloroform) ($CHCl_3$)	mg/l	2,0	1326,83
62	1,2-dichloroetan (EDC)	mg/l	0,2	1326,83
63	Trichloroetylen (TRI)	mg/l	0,2	1326,83
64	Tetrachloroetylen (PER)	mg/l	1,0	1326,83
65	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5- TCB)	mg/l	0,1	1326,83

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023r. (MP 2022. poz. 823).

¹⁾ jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1m³:

- a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C – wynosi 0,75 zł za każdy stopień przekroczenia,
b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej – wynosi 1,52 zł za każdy stopień przekroczenia.

²⁾ jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1m³:

- a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,52 zł,
b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 3,80 zł,
c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 7,59 zł,
d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 14,70 zł.

II. Zasady naliczenia opłaty dodatkowej

- Opłaty dodatkowe Odbiorca stosuje w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego.
- Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń są wyniki badań przeprowadzone przez Laboratorium zakładowe "Wodociągów Miejskich Bytów" Sp. z o.o. przeprowadzone w próbce losowej pobranej ze zbiornika asenizacyjnego, w obecności przedstawiciela Dostawcy.
- Przy naliczaniu opłaty dodatkowej obowiązują następujące zasady:
- opłata będzie naliczana w dniu, w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń i naliczana jest dla całej objętości zbiornika asenizacyjnego dostarczonego przez Dostawcę w danym dniu.

- wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń, oblicza się według wzoru:

$$O_d = \frac{(S_1 - S_d)}{1000} \times V \times C_j$$

gdzie:

Q_d - opłata dodatkowa,

S_1 - stężenie wskaźnika zanieczyszczeń stwierdzone w dniu kontroli [mg/l],

S_d - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą nr 1- kol.4. [mg/l],

V - ilość odprowadzanych ścieków w okresie przekroczenia,

C_j - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg) zgodnie z Tabelą Nr 1 - kol.5.

- wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH, oblicza się według wzoru:

$$O_d = V \times C_j$$

gdzie:

Q_d - opłata dodatkowa,

V - ilość odprowadzanych ścieków w okresie przekroczenia,

C_j - jednostkowa stawka za przekroczenie odczynu pH zgodnie z Tabelą Nr 1 - kol.5.

- wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury, oblicza się według wzoru:

$$O_d = V \times T \times C_j$$

gdzie:

Q_d - opłata dodatkowa,

V - ilość odprowadzanych ścieków w okresie przekroczenia,

T - ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,

C_j - jednostkowa stawka za przekroczenie temperatury zgodnie z Tabelą Nr 1 - kol.5.

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości dla dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń, wymiar opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze wskaźników, za którego przekroczenie opłata jest najwyższa.
5. Opłata dodatkowa jest niezależna od opłaty za wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
6. Dostawca nieczystości ciekłych zapłaci opłatę dodatkową Odbiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT.